



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 2986/15.03.2018

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το 2<sup>ο</sup>/27.02.2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων**

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:** «Έγκριση ή μη τύπου κατασκευής διαχωριστικών (ανεμοφράκτη) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

**Αριθ. Απόφ. 43/2018**

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) μετά από τη με αριθμό 2045/23.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. **Αριστομένη Καραχάλιου**, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

**Δημοτικοί σύμβουλοι:**

<b>Π α ρ ό ν τ ε ς</b>		<b>Α π ό ν τ ε ς</b>
<b>1</b>	Νικολάου Βάιος ( <b>Πρόεδρος Δ.Σ.</b> )	Καπετάνος Χρήστος
<b>2</b>	Μπαμπανίκας Δημήτριος	*****
<b>3</b>	Ταστεμίρογλου Σοφία	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν
<b>4</b>	Χολέβας Ηλίας	
<b>5</b>	Κυριαζής Απόστολος	
<b>6</b>	Δερλός Κων/νος	
<b>7</b>	Τριανταφύλλου Νικόλαος	
<b>8</b>	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	
<b>9</b>	Τσιάμπας Σπυρίδων	
<b>10</b>	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
<b>11</b>	Γιαχνής Κων/νος	
<b>12</b>	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
<b>13</b>	Μπένου Κων/ντία	
<b>14</b>	Βασιλείου Ιωάννης	
<b>15</b>	Χατζηπλή Σοφία	
<b>16</b>	Γκατζόγιας Νικόλαος	

<b>17</b>	Νταφόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 10 <sup>ου</sup> θέματος)	
<b>18</b>	Γκίζας Δημήτριος	
<b>19</b>	Παπανικολάου Κων/νος	
<b>20</b>	Ίφου Μαρία	
<b>21</b>	Πατσιούρας Βασίλειος (αποχώρηση από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 11 <sup>ου</sup> θέματος)	
<b>22</b>	Κατσιαούνης Ευάγγελος	
<b>23</b>	Τασόκας Κων/νος (αποχώρηση από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 30 <sup>ου</sup> θέματος)	
<b>24</b>	Συροπούλου Δέσποινα	
<b>25</b>	Πουλαράκης Σταύρος (αποχώρηση από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 25 <sup>ου</sup> θέματος)	
<b>26</b>	Αρσενόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 11 <sup>ου</sup> θέματος)	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ευάγγελος Μπετκαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αναστάσιο Λιαπή, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Στην υπηρεσία μας, περιήλθε αίτημα των επαγγελματιών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ζητάνε τον καθορισμό Τύπου αεροπροστασίας (ανεμοφράκτες), στους κοινόχρηστους χώρους προκειμένου να προστατεύονται οι επιχειρήσεις τους, κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, διαμόρφωσε ένα σχέδιο με τους παρακάτω προδιαγραφές:

Τα διαχωριστικά θα αποτελούν αυτοτελή στοιχεία, συνολικού ύψους έως 1,60 μ., το οποίο θα μετράτε από τον περιβάλλοντα διαμορφωμένο χώρο και μήκους έως 1,20 μ. και το κάθε ένα από αυτά θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Ένα πλαίσιο κατασκευασμένο από προφίλ κράματος αλουμινίου υψηλής αντοχής ή γαλβανισμένο κοιλοδοκό, 5 X 5 εκατ., ηλεκτροστατικής βαφής σε απόχρωση RAL χρώματος ανθρακί, το οποίο θα στηρίζει τα ακόλουθα τμήματα:

α) Ένα αδιαφανές τμήμα, (στο κάτω τμήμα της κατασκευής) ύψους περίπου 55 εκατ., κατασκευασμένο από πάνελ αλουμινίου.

β) Ένα διαφανές τμήμα (στο πάνω τμήμα της κατασκευής ) κατασκευασμένο από κρύσταλλο ασφαλείας securit, πάχους 5 mm, με στρογγυλεμένες γωνίες.

Στα τελειώματα του προφίλ ή της κοιλοδοκού θα είναι τοποθετημένες πλαστικές τάπες. Εφόσον απαιτείται σταθερή στερέωση επί του δαπέδου του κοινόχρηστου χώρου, αυτή πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην απαιτείται αποξήλωση της στρώσης του δαπέδου ή φθορά αυτής. Σε περίπτωση που η στήριξή τους προκαλέσει φθορά, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει άμεσα το δάπεδο στην αρχική του μορφή. Επίσης μετά την προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση των διαχωριστικών, δεν πρέπει να παραμένουν ή να προεξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστο χώρου. Σε περίπτωση που έχουν προκληθεί φθορές από την παραπάνω στήριξη, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει άμεσα.

Η έδραση των διαχωριστικών θα γίνεται από την πλευρά των καθορισμένων πλαγίων ορίων εντός των οποίων έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων. Σε καμία περίπτωση η όλη κατασκευή δεν μπορεί να καταλαμβάνει χώρο έξω από αυτό των ως άνω καθορισμένων ορίων.

Απαγορεύεται η συνένωση των διαχωριστικών με άλλες κατασκευές με σκοπό τη δημιουργία περικλειστού χώρου.

Τέλος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθ. 4/2018 (ΑΔΑ: ΨΕΖΝΩΗ0-1ΜΑ) ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ζήτησε τη λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος οποίος εξέφρασε την πρόταση της πλειοψηφίας η οποία είναι ότι, τα διαχωριστικά (ανεμοφράκτες) θα τοποθετηθούν μόνο πλευρικά και όχι στο αντίστοιχο της πρόσοψης των καταστημάτων και μπορούν να χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη λήψη απόφασης σχετικής με την έγκριση ή μη κατασκευής διαχωριστικών, με τους προαναφερθέντες όρους, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνώμων, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την έγγραφη εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την πρόταση της πλειοψηφίας όπως εκφράστηκε μέσω του Δημάρχου.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 «Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και Πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων» και όπως η περίπτωση γ' τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3254/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων» όπως προστέθηκαν τα εδάφια με το άρθρο 50 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ.».
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010.
- 4) Την αριθ. 4/2018 (ΑΔΑ: ΨΕΖΝΩΗ0-1ΜΑ) ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

**Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

Εγκρίνει τον Τύπο κατασκευής διαχωριστικών (ανεμοφράκτη) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με παρακάτω προδιαγραφές:

Τα διαχωριστικά θα αποτελούν αυτοτελή στοιχεία, συνολικού ύψους έως 1,60 μ., το οποίο θα μετράτε από τον περιβάλλοντα διαμορφωμένο χώρο και μήκους έως 1,20 μ. και το κάθε ένα από αυτά θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: -

Ένα πλαίσιο κατασκευασμένο από προφίλ κράματος αλουμινίου υψηλής αντοχής ή γαλβανισμένο κοιλοδοκό, 5 X 5 εκατ., ηλεκτροστατικής βαφής σε απόχρωση RAL χρώματος ανθρακί, το οποίο θα στηρίζει τα ακόλουθα τμήματα:

α) Ένα αδιαφανές τμήμα, (στο κάτω τμήμα της κατασκευής) ύψους περίπου 55 εκατ. κατασκευασμένο από πάνελ αλουμινίου.

β) Ένα διαφανές τμήμα (στο πάνω τμήμα της κατασκευής ) κατασκευασμένο από κρύσταλλο ασφαλείας securit, πάχους 5 mm, με στρογγυλεμένες γωνίες.

Στα τελειώματα του προφίλ ή της κοιλοδοκού θα είναι τοποθετημένες πλαστικές τάπες. Εφόσον απαιτείται σταθερή στερέωση επί του δαπέδου του κοινόχρηστου χώρου, αυτή πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην απαιτείται αποξήλωση της στρώσης του δαπέδου ή φθορά αυτής. Σε περίπτωση που η στήριξή τους προκαλέσει φθορά, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει άμεσα το δάπεδο στην αρχική του μορφή. Επίσης μετά την προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση των διαχωριστικών, δεν πρέπει να παραμένουν ή να προεξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστο χώρου. Σε περίπτωση που έχουν προκληθεί φθορές από την παραπάνω στήριξη, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει άμεσα.

Η έδραση των διαχωριστικών θα γίνεται από την πλευρά των καθορισμένων πλαγίων ορίων εντός των οποίων έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων. Σε καμιά περίπτωση η όλη κατασκευή δεν μπορεί να καταλαμβάνει χώρο έξω από αυτό των ως άνω καθορισμένων ορίων.

Απαγορεύεται η συνένωση των διαχωριστικών με άλλες κατασκευές με σκοπό τη δημιουργία περικλειστού χώρου.

Τα διαχωριστικά (ανεμοφράκτες) θα τοποθετηθούν μόνο πλευρικά και όχι στο αντίστοιχο της πρόσοψης των καταστημάτων και μπορούν να χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **43/2018**.

,,

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος  
Βάιος Νικολάου

Τα μέλη  
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο  
Φάρσαλα 15.03.2018  
Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου