



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Πρωτ. 7550/30.07.2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15ης/24.07.2018 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθ. Απόφ. 153/2018

Περίληψη : Απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Διλόφου και Καλλιθέας" (ποσού 5.701,52€) και διάθεση πίστωσης.

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα στις 24 του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 7063/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντες 5 ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Καραχάλιος Αριστομένης (Πρόεδρος)
Τριανταφύλλου Νικόλαος
Αγγελακόπουλος Γεώργιος
Γκατζόγιας Νικόλαος
Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τσιάμπας Σπυρίδων
Ταστεμίρογλου Σοφία

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. πρωτ. 7039/12.07.2018 τεχνική περιγραφή για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Διλόφου και Καλλιθέας» (ποσού 5.701,52€), ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1). Τ.Κ ΔΙΛΟΦΟΥ

Το υπάρχον πέτρινο τοιχείο αντιστήριξης στον εν λόγω κοινοτικό δρόμο της Τ.Κ Διλόφου έπαθε ζημιά λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα ένα τμήμα του περίπου επτά μέτρων να καταρρεύσει μέσα σε αυλή παρακείμενου σπιτιού. Ο δρόμος σε εκείνο το σημείο έχει μείνει στον αέρα γιατί η υπόβασή του ολίσθησε προς την αυλή του σπιτιού και είναι επικίνδυνος για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και τους πεζούς. Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

- Θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές προς διαμόρφωση της βάσης του νέου τοίχου αντιστήριξης και απομάκρυνσης των υλικών που προέκυψαν από την κατάρρευση.
- Θα κατασκευαστεί νέο τοιχείο αντιστήριξης παράλληλα με το παλιό από την πλευρά που έγινε η κατάρρευση. Το νέο τοιχείο θα γίνει με σκυρόδεμα C 16/20 και τον αντίστοιχο οπλισμό. Θα έχει μήκος 7,00 μ ώστε να σταθεροποιηθεί και ένα μεγάλο τμήμα του παλαιού πέτρινου τοίχου. Το νέο τοιχείο είναι ύψους περίπου 1,80μ με πέλδιλο 1,20 Μ X 0,40 Μ και πλάτος στέγης 0,30 μ & βάσης 0,40 μ.

- Προς προστασία του δρόμου αφού γίνει το τοίχειο θα γίνει αποξήλωση της παλαιάς ασφάλτου και μάζωμα με αμμοχάλικο μέχρι να επισκευαστεί με ασφαλικό το κατάστρωμα του δρόμου και να δωθούν οι κατάλληλες κλίσεις.

2). Τ.Κ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Το υπάρχον τοίχειο που βρίσκεται κάτω από την αυλή του σχολείου είναι κατασκευασμένο με τσιμεντόλιθους και φέρει στη στέψη του οπλισμένο σενάζ, όπου είναι στερεωμένη η περίφραξη. Το εν λόγω τοίχειο έχει αποκολληθεί από την πλάκα της αυλής και έχει κλίση προς τα έξω με κίνδυνο να καταρρεύσει. Επίσης το σενάζ του σε όλο το μήκος του με τα χρόνια έχει υποστεί μεγάλες βλάβες (αποκάλυψη οπλισμού σε πολλά σημεία κλπ.). Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

- Θα κατασκευαστούν πέντε κολώνες με βάση 0,80 X 0,80 X 0,30 και ύψος 1,80μ για την αντιστήριξη και προστασία του τοίχειου. Ο οπλισμός στη στέψη της κάθε κολώνας θα επεκτείνεται και θα αγκυρώνεται στην πλάκα της αυλής, ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος κατάρρευσης του τοίχου αντιστήριξης.
- Θα επισκευαστεί με σκυρόδεμα το σενάζ του υπάρχοντος τοίχειου.
- Σε όλο το μήκος του υπάρχοντος τοίχειου (περίπου 30μ) ανάμεσα σε αυτό και την πλάκα της αυλής θα κατασκευαστεί νέο σενάζ πλάτους 0,40μ το οποίο με τον οπλισμό του θα δέσει την πλάκα με τον τοίχο αντιστήριξης, ενώ ταυτόχρονα θα σφραγίσει το δημιουργηθέν κενό και θα αποτρέπει την είσοδο νερού. Το εν λόγω νέο σενάζ θα αγκυρωθεί με ντίζες στις πέντε νέες κολώνες αντιστήριξης ώστε να ενισχυθεί επιπλέον η όλη κατασκευή.
- Επιπλέον θα διαστρωθεί με σκυρόδεμα τμήμα της αυλής.

Για τις παραπάνω εργασίες συντάχθηκε Προϋπολογισμός που συνοδεύει την παρούσα τεχνική έκθεση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ							
α/α	α/α Τιμολογίου	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
							Ολική
1	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 μ με μηχανικά μέσα	ΟΔΟ-2151	μ3	15.00	20.00	300.00
2	B-29.3.3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	μ3	10.00	90.00	900.00
3	B-30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ-2611	kg	450.00	1.15	517.50
4	32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.A.5	μ3	10.00	18.00	180.00
5	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	μ2	20.00	15.00	300.00
6	ΟΔΟ Α-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	μ3	14.00	20.00	280.00
7		Επισκευή μεταλλικών περιφράξεων	κατ' αποκοπήν	τεμ	2.00	250.00	500.00
8	B-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ-2531	μ3	14.00	87.00	1218.00
9	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων	ΥΔΡ-7018	kg	350.00	1.15	402.50
							4598.00
ΣΥΝΟΛΟ							4598.00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							4.598.00
ΣΥΝΟΛΟ							4.598.00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.598.00
ΦΠΑ 24%	1.103.52
ΣΥΝΟΛΟ	5.701.52

ΦΑΡΣΑΛΑ 12 /07/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΙΑΠΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87:

«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημορειακής επιτροπής.

Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημορειακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.»

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος είπε ότι ο Εργολήπτης Δημοσίων Έργων Δημήτριος Κωστούλας, που εδρεύει στα Λάρισα, έχει την εμπειρία εκτέλεσης σε ανάλογα έργα και η αμοιβή του οποίας κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων ένα ευρώ και πενήντα δύο - 5.701,52€ (συνολική αξία με ΦΠΑ).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι ο προτεινόμενος Εργολήπτης παρουσιάζεται αξιόπιστος και η αμοιβή του βρίσκεται μέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση του έργου και τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη :

- το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
- τις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87
- το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 116/2018 ΑΔΑ : 65ΖΜΩΗ0-ΙΣΕ)
- προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους (αριθ. 139/2018 απόφαση Δ.Σ. ΑΔΑ : 6ΝΚ5ΩΗ0-ΕΗ0)
- την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου
- την αριθ. πρωτ. 7039/12.07.2018 τεχνική περιγραφή – προϋπολογισμός που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου
- την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΣ με α/α 18REQ003415319 2018-07-12
- την αριθ. 544/2018 ανάληψης υποχρέωσης
- την παραπάνω προσφορά του ΕΔΕ

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει και Διαθέτει (Ψηφίζει) πίστωση 5.701,52€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7336.24 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Διλόφου και Καλλιθέας» και την πληρωμή του αναδόχου (Απόφαση Δ.Σ. αριθ. 139/2018 και α.α 544/2018 πρότασης ανάληψης υποχρέωσης Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου)].
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Διλόφου και Καλλιθέας» (ποσού 5.701,52€) στον Εργολήπτη Δημοσίων Έργων Κωστούλα Δημήτριο του Ηλία, με Αρ. Πτυχίου 21489 (έδρα : Παπαναστασίου 70 - Λάρισα / ΑΦΜ 128970306), ο οποίος θα εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου.
3. Το έργο έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό οικον. Έτους 2018 (αριθ. 139/2018 απόφαση Δ.Σ.) και στο τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2018 (αριθ. 116/2018 απόφαση Δ.Σ.).
4. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:
 - α. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
 - β. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **153/2018**.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ν. – ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. – ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε.

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 30 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος

Αριστομένης Καραχάλιος
Δήμαρχος Φαρσάλων