



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
Αριθμ. Πρωτ. 14707 /11-11-2020

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 24ης/10-11-2020 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

**Αριθμ. Απόφασης 244/2020**

**Περίληψη:** «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» με διαδικασία διαπραγμάτευσης

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων [κεκλεισμένων των θυρών, δια ζώσης σύμφωνα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών], μετά από την αριθ. πρωτ. 14048/2-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες επτά (7), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιος Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης
7. Κατσιαούνης Ευάγγελος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ουδείς

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν εγγράφως και ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018**: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [...]»

Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010**, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη

σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»

Σύμφωνα με την παρ.2 του **άρθρου 32 του Ν.4412/2016**: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: [...] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Σύμφωνα με το **άρθρο 32Α του Ν.4412/2016**: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α', 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β' της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6, β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 2, ή γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 4. Στις περιπτώσεις α' και β' η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ' δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης»

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»

Όπως γνωρίζεται ο Δήμος Φαρσάλων κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω των ζημιών και καταστροφών που υπέστη από τη θεομηνία «Ιανός» της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 με την αριθ. πρωτ. 6923/20.9.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Το Τμήμα καθαριότητας, Αμαξοστασίου και Πρασίνου, συνέταξε την αριθ. πρωτ. 14615/09.11.2020 μελέτη προϋπολογισμού 10.509,00€, προκειμένου να προμηθευτούνε κάδους απορριμμάτων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω επείγουσας ανάγκης (κήρυξη του Δήμου Φαρσάλων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας) κατόπιν των καταστροφικών συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχόπτωση-πλημμύρες) που έπληξαν το Δήμο Φαρσάλων την 18<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 και οδήγησαν στην απώλεια και καταστροφή αρκετών κάδων σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Επίσης το Τμήμα καθαριότητας, Αμαξοστασίου και Πρασίνου συνέταξε τις από 09.11.2020 τεχνικές προδιαγραφές, ως εξής :

### **ΑΡΘΡΟ 3ο**

#### Τεχνικές Προδιαγραφές

πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 lit με ποδομοχλό

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής θα είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.

Η χωρητικότητα τους θα είναι 1.100 λίτρα και θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο του να είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες) και με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας. Ο κάδος θα πρέπει να φέρει κατ' ελάχιστο τέσσερις απαραίτητες μονομπλόκ με το σώμα χειρολαβές, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. Οι προς προμήθεια κάδοι θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα standards EN 840 - 2, 5, 6, στην νεότερη έκδοσή τους.

Τα πλαστικά τμήματα των προς προμήθεια κάδων και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα πρέπει να είναι μονομπλόκ. Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (injection) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. Το πάχος του κάδου θα είναι το μέγιστο δυνατό τουλάχιστον 5 χιλιοστά για κάθε σημείο του κάδου (σώμα, πυθμένας, καπάκι).

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας.

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.

### Σώμα

Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να είναι ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση του και να έχει σχήμα κώλουρης πυραμίδας με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή ώστε να διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά κατά την ανατροπή του από τον ανυψωτικό μηχανισμό.

### Τροχοί

Οι προς προμήθεια κάδοι απορριμμάτων, πρέπει να έχουν τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας, με πλαστική ζάντα διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360° έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε δικαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαιρού τριβέως και να συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Ειδικά στο σημείο στήριξης των τροχών στον πυθμένα θα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις και νεύρα. Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι.

### Πυθμένας

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ, αποκλεισμένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και ειδική τοιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα.

Καπάκι

Το καπάκι του προς προμήθεια κάδου θα πρέπει να είναι επίπεδο, να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των υλικών. Επίσης, να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.

Ποδομοχλός

Στους προς προμήθεια κάδους απορριμμάτων, θα πρέπει να υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος ώστε να μην χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του καπακιού με σχετικά μικρή διαδρομή του πεντάλ. Να είναι γαλβανοσμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση και να στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώμα του κάδου, για αποφυγή διάτρησης του σώματος.

Επιγραφές - Χαρακτηριστικά

Οι προς προμήθεια κάδοι απορριμμάτων, επάνω στο σώμα ή στο καπάκι, θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

- Το Πρότυπο EN 840.
- Η σήμανση CE.
- Η χρονολογία κατασκευής.
- Ο κατασκευαστής.
- Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα.
- Τη στάθμη θορύβου (dB).
- Την σήμανση ασφαλείας και ποιότητας στην χρήση σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος. (π.χ GS, RAL, NF κ.τ.λ.)

Επιπλέον:

- Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (σύμφωνα με το EN12899-1 RA2 ) για να είναι ορατός την νύχτα, διαστάσεων 100x400mm.
- Όλοι οι κάδοι θα φέρουν με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση τα στοιχεία του φορέα (Δήμος Φαρσάλων) καθώς και το έτος της παράδοσης των κάδων (2020).
- Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του φορέα, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α' ύλη κατά την χύτευση.

Έγγραφες υποχρεώσεις - Πιστοποιητικά - Δείγματα

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Προς εξασφάλιση της άρτιας τεχνικής υποστήριξης καθ' όλη την διάρκεια ζωής των υπό προμήθεια κάδων στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόμενου από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου. Ο προμηθευτής θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001:2015 (Διαχείριση της Ποιότητας) και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Σε περίπτωση μη πιστοποιημένου ή υπό πιστοποίηση συστήματος θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί αίτημα προς τον αντίστοιχο φορέα πιστοποίησης αποκλεισμένων απλών ή υπεύθυνων δηλώσεων του κατασκευαστή.

Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια όπως και τον χρόνο παράδοσης, που δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα καλύψει με ανταλλακτικά το Δήμο για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου EN-840/2/5/6 από πιστοποιημένα για τα υπό προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ' όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (ακριβής χωρητικότητα, διαστάσεις, βάρη).

Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2015 (Διαχείριση της Ποιότητας).

Στον ΚΑ 20.7135 προϋπολογισμού Δήμου Φαρσάλων του οικονομικού έτους 2020 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 10.509,00 ευρώ, για την «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, να εγκρίνουν την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και να συγκροτήσουν επιτροπή.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4555/2018
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- την αριθ. πρωτ. 14615/09.11.2020 μελέτη
- την επείγουσα ανάγκη της υπηρεσίας για την αναφερόμενη προμήθεια και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.509,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

2. Εγκρίνει την αριθ. πρωτ. 14615/09.11.2020 μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της «Προμήθειας κάδων απορριμμάτων», που συνέταξε το Τμήμα καθαριότητας, Αμαξοστασίου και Πρασίνου.

3. Συγκροτεί την τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, ως εξής:

| α/α | Τακτικά μέλη         | Ιδιότητα                 |
|-----|----------------------|--------------------------|
| 1   | Αλειφτήρας Σωκράτης  | Υπάλληλος Δήμου Φαρσάλων |
| 2   | Καραμπάσης Πολύζος   | Υπάλληλος Δήμου Φαρσάλων |
| 3   | Μήτα Ελένη           | Υπάλληλος Δήμου Φαρσάλων |
|     | Αναπληρωματικά Μέλη  | Ιδιότητα                 |
| 1   | Κόκκαλης Χρήστος     | Υπάλληλος Δήμου Φαρσάλων |
| 2   | Παπαδόπουλος Χρήστος | Υπάλληλος Δήμου Φαρσάλων |
| 3   | Γκίτση Ελένη         | Υπάλληλος Δήμου Φαρσάλων |

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Αλειφτήρας Σωκράτης και Αναπληρωματικός του Προέδρου ορίζεται ο Κόκκαλης Χρήστος.

Η Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **244/2020**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τ.Σ.Υ.  
Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Τ.Υ.  
Χατζηπλή Σοφία  
Γούσις Δημήτριος  
Αρσενοπούλου Βάια  
Χαμορούσου Ευαγγελία  
Καραχάλιος Αριστομένης  
Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο  
Φάρσαλα 11 Νοεμβρίου 2020  
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου  
Δήμαρχος Φαρσάλων